

Gartenbau Mühlbacher

4963 St.Peter am Hart www.blumen-muehlbacher.at

Sortimentinfo

Gemüse



PDF Steckbrief



Butterhäupel

Lactuca sativa var. capitata

P

Hellgrüner, großer Kopf mit gesunder, geschlossener Unterseite. Zuverlässige Kopfbildung bei wechselnden Klimabedingungen

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Grazer Krauthäuptel

Lactuca sativa var. capitata

P

Beliebte Eissalatsorte Hellgrün mit roter Zeichnung, mittelgroße Köpfe relativ robust gegenüber höheren Sommertemperaturen

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Eissalat

Lactuca sativa var. capitata

P

Bildet große Köpfe mit gelbem Herz für Mistbeet und Freiland geeignet. Erntezeit von April bis November

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Lollo Rosso rot

Lactuca sativa var. crispata

P

Wuchsstarke, mittelrote Qualitätssorte

Ganzjähriger Anbau im Freiland

Auch im Sommer stark gegen Schossen

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher
Nährstoffbedarf





Lollo Rosso grün

Lactuca sativa var. crispata

P

Ertragssicherer 'Lollo Bionda' für den Frühjahrs- bis Herbstanbau

Frischgrüne Farbe, fein gekraustes Blatt

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher
Nährstoffbedarf





Eichblatt rot

Lactuca sativa var. crispata

P

Attraktiver, roter Eichblattsalat mit intensiver Färbung Wüchsig, mit guter Innenfüllung Für den Anbau im Frühjahr bis Herbst

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Eichblatt grün

Lactuca sativa var. crispata

P

Großfallender, grüner Eichblattsalat mit köstlichem Geschmack. Vergleichsweise robust gegen Innenbrand und Schossen

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Salanova grün

Lactuca sativa var. capitata

Grüner Salanova® Kopfsalat für den ganzjährigen Freilandanbau. Leicht aufrecht wachsender Kopf mit schönem rosettenartigem Aufbau

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Salanova rot

Lactuca sativa var. capitata

Rotblättrige Schwestersorte zu dem grünen Multi-Blatt Kopfsalat 'Aquino'. Kopf zerfällt mit einem Schnitt in zahlreiche, gleichgroße Blätter

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Radicchio

Cichorium intybus

P

Köpfe sind fest, dunkelrot gefärbt, rund, mit grünem Deckblatt, vergleichsweise hohe Kopfgewichte

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Endivien

Cichorium endivia

P

**Schnellwachsende Escariol-Endivie mit guter Herzfüllung, breite, gut geschlossene Unterseite
Sehr gesund, robust**

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher
Nährstoffbedarf





Zuckerhut

Cichorium intybus

P

Früh, frischgrün, bildet kompakte, gut geschlossene, 30-35 cm hohe Köpfe. Sehr ertragreich und gute Haltbarkeit auf dem Feld

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Chinakohl

Brassica rapa ssp. pekinensis

P

Die attraktiv grünen Köpfe sind fest und gut geschlossen. Gute Schoss- und Krankheitstoleranz für hohe Anbausicherheit

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher
Nährstoffbedarf





Frühkraut

Brassica oleracea var. capitata f. alba

Das Umblatt ist dunkelgrün, kompakt und aufrecht. Runde, 1 bis 2 kg schwere Köpfe mit schöner Innenqualität

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Mittelfrühes Kraut

Brassica oleracea var. capitata f. alba

Mittelfrühe Hybride im Typ 'Früher Dauerkohl'. Kompakter Wuchs, schnelle Kopfbildung und hohe Platzfestigkeit

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Spätkraut

Brassica oleracea var. capitata f. alba

Großköpfiger Lagerkohl für höchste Ansprüche. Sehr gesunde Pflanzen, mit dunkelgrünen Köpfen von 2-3,5 kg

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher
Nährstoffbedarf





Spitzkraut

Brassica oleracea var. capitata f. alba

Gesunder Spitzkohl mit attraktiven, mittel-schlanken Köpfen

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher
Nährstoffbedarf





Blaukraut

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

Hochrunde Köpfe mit dunkelroter Innenfarbe und guter Wachsschicht, auch für die mittellange Lagerung

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Karfiol

Brassica oleracea var. botrytis

Gut gedeckte, weiße Blumen mit sehr schöner Qualität und hoher Ansatzsicherheit

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Brocoli

Brassica oleracea var. italica

Bildet feste, schwere Blumen von dunkelgrüner, feiner Qualität. Kräftiger Wuchs und Widerstandsfähigkeit gegen Durchwuchs und Krankheiten

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Sprossenkohl

Brassica oleracea var. gemmifera

Bekannter Rosenkohl für den ökologischen Anbau. Mit Qualitätsröschen und guter Standfestigkeit, robust gegen gelbe Blätter

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Kohlrabi

Brassica oleracea var. gongylodes

Runde bis flachrunde Knolle, kräftiges, aufrecht stehendes, dunkelgrünes Laub

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

Regelmäßig gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher
Nährstoffbedarf





Kohlrabi blau

Brassica oleracea var. gongylodes

Knollen sind gut blau gefärbt, flachrund/rund, das Laub ist besonders kräftig und stabil

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Porree

Porree

Stabile, bruchfeste Blätter mit blaugrüner Farbe. Mittlere Schaftlänge, durch zulaufende Schnittfläche leicht zu putzen

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen





Junger Bundzwiebel

Allium cepa

P

**Intensiv dunkelgrünes, aufrechtes Laub
Guter Geschmack**

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen



Lagerzwiebel

Allium cepa

Sehr uniforme Zwiebeln, reifen mit schlankem Hals ab. Herausragende Schalenfestigkeit und Lagerfähigkeit

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen





Sellerie

Apium graveolens var. rapaceum

Bildet attraktive, runde Knollen mit glatter Oberfläche und fester, weißer Innenqualität

Standort:

sonnig bis halbschattig, warm
frostempfindlich

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen





Stangensellerie

Apium graveolens var. dulce

P

Mittelgrüner, robuster Stangensellerie mit mittellangen, sehr glatten Stielen

Standort:

sonnig bis halbschattig, warm
frostempfindlich

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher





Pastinack

Pastinaca sativa

Lange, glatte Rüben mit guter Füllung bis zur Spitze, auffallend weiße Farbe

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen





Knollenfenchel

Foeniculum vulgare var. azoricum

**Breitrunde Fenchel für den Sommer- und
Herbstanbau. Wüchsig, bildet einheitliche
Knollen von ansprechend weißer Farbe**

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig gießen

Dünger:

regelmäßig düngen





Rote Rüben

Beta vulgaris var. conditiva

Runde, glatte Rübe mit gesundem Laub und intensiver Durchfärbung

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig gießen

Dünger:

regelmäßig düngen





Rettich

Rettich

Schnellwüchsiger, weißer Treib- und Freilandrettich. Kegelförmig bis halblang, sehr pelzresistent, feinwürzig

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Romanasalat

Lactuca sativa var. longifolia

Großer, appetitlich grüner Romanasalat mit Resistenz gegen Bremia und Nasonovia

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf





Forellenschluß

Lactuca sativa var. longifolia

**Großer, appetitlich grüner rot gesprenkelter
Romanasalat typ**

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher
Nährstoffbedarf





Asia Salat

Brassica rapa ssp. chinensis

Weißstieliger, ertragreicher Pak Choi mit guter Schosstoleranz. Pflanzenhöhe ca. 30 cm, sehr gleichmäßig und schnell erntbar

Standort:

sonnig bis halbschattig

Pflege:

regelmäßig reichlich gießen

Dünger:

regelmäßig düngen hoher Nährstoffbedarf



Diplotaxis tenuifolia

Rucola / Wilde Rauke

**Sehr gut für Salate oder Pesto zu verwenden
Beinhaltet eine menge an Vitaminen und Mineralstoffen. Großartiger, kräftiger Geschmack
und ausgiebige Ernte**

Standort:

sonnig, warm, mäßig feucht

Pflege: regelmäßig gießen,

Dünger: regelmäßig düngen

